

onderhoud hout [\(terug naar website\)](#)

Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter. Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen daar toe bij. Ondanks de opmars van kunststoffen en metalen, worden daarom nog altijd veel meubelen van hout gemaakt. Het is een levendig en 'warm' materiaal, dat met het verstrijken van de jaren mooier wordt. Ook massief hout is een levendig natuurproduct. Liefhebbers verkiezen het boven gefineerd hout omdat het 'werkt'. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de lijmnaden verschuiven, of dat een tafelblad hol of bol gaat staan. Dit 'werken' kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15°C en 24°C en een vochtigheidsgraad tussen 40 en 60%. Plaats uw houten meubelen daarom niet te dicht bij een warmtebron (kachel, open haard, c.v.-radiator). Hout verkleurt onder invloed van licht en lucht. Bij overmatige verkleuring is sterk zonlicht meestal de boosdoener. Het is daarom verstandig uw meubelen zo te plaatsen dat het zonlicht er niet te veel greep op krijgt. Hoe u hout moet reinigen, hangt af van de manier waarop het afgewerkt is. Het algemene, regelmatige onderhoud geschiedt door afstoffen met een droge, zachte handdoek.

Blank hout

Hout zonder lak, verf- of impregneerlagen is erg gevoelig voor vlekken. Door het ontbreken van een beschermlaag, kan vocht er betrekkelijk snel intrekken. Kies, als schuren bij ingetrokken vlekken noodzakelijk is, voor zo fijn mogelijk schuurpapier. Soda, groene zeep en ammonia veroorzaken vlekken op blank hout. Komt er toch wat van zulke stoffen op uw meubelen terecht, dan moet u deze vlekken zo snel mogelijk afnemen en nabetten met azijn.

Hout met een waslaag

Als blank hout met was behandeld wordt, kan het een mooie, 'ouderwets' donkere kleur en een glanzend oppervlak krijgen. Bezint eer u begint: dit valt zeer moeilijk weer ongedaan te maken. Omdat was een kleverige substantie is, moet u er niet te kwistig mee omspringen; zo voorkomt u dat de was vuil vasthoudt. Voor het dagelijks onderhoud volstaat regelmatig afstoffen met een droge doek. Pas als het hout 'schraal' wordt, heeft het zin de meubelen opnieuw in te wrijven. Dit hoeft hooguit één à twee keer per jaar te gebeuren. Een te dikke waslaag verdwijnt na schoonmaken met water waarin wat ammonia is opgelost. (Naspoelen met schoon water.) Bij het onderhoud van houten meubelen, moet u het gebruik van was op waterbasis zo veel mogelijk vermijden. De natuurlijke kleurstoffen in het hout lossen namelijk op in water, waardoor rare kleurverschillen kunnen optreden.

Geïmpregneerd blank hout (ongelakt)

Echt blank hout komt maar weinig voor. De meeste houtsoorten zijn behandeld. Het is niet altijd even makkelijk om te zien of dat het geval is. Vraag het in twijfelgevallen aan de verkoper. Geïmpregneerd hout bevat alleen een stof die rotting tegen moet gaan en heeft dus geen waterafstotend karakter. Neem gemorste vloeistof daarom zo snel mogelijk op. Voor het dagelijks onderhoud kunt u geïmpregneerd hout het best met een stevig uitgewrongen, vochtige doek afnemen en met een droge doek nadrogen. Vloeibare schuurmiddelen, harders, was, olie en veel nattigheid zijn op deze meubelen taboe.

Enkele houtsoorten

Behandeling en onderhoud van houten meubelen hangt ook af van het soort hout dat gebruikt is. We hoeven u waarschijnlijk niet uit te leggen dat een houtsoort als rotan, heel andere eigenschappen heeft dan bijvoorbeeld teakhout. Houtsoorten verschillen in eigenschappen en daarom moet er ook in het onderhoud en reinigen ervan verschil worden gemaakt.

Cederhout

Cederhout is hardhout en kan dus wel tegen een stootje. Het is wel gevoelig voor licht, waardoor de kleur op den duur verbleekt. Teakolie, of een andere speciaal voor cederhout bestemde substantie, is vooral geschikt voor de bescherming van balkon- of tuinmeubelen. Als cederhouten meubelen in een dergelijke, vochtige omgeving staan, probeer de poten dan tegen optrekkend vocht te beschermen, door er houten klossen, of plastic pootjes onder te plaatsen.

Beuken-, eiken-, vuren- en grenenhout

De eigenschappen van deze houtsoorten verschillen nogal. Voor het schoonmaken en onderhouden van deze materialen geldt echter in grote lijnen hetzelfde. Als de betreffende houtsoort gelakt is, doet u er goed aan het hout regelmatig af te stoffen. Vlekken verwijdert u met een in lauw water (indien nodig voorzien van een beetje afwasmiddel zonder ammonia of schuurmiddel) gedrenkte en daarna goed uitgewrongen zeem. Meubelen die alleen gebeitst zijn, mag u niet met een vochtige doek afnemen, tenzij er nog een laklaag overheen is aangebracht. Geïmpregneerd hout mag niet met was worden behandeld! Als uw meubelen bij aankoop al met een waslaag zijn ingesmeerd (hier zit dus geen laklaag op), dient u ze regelmatig af te stoffen en een à twee keer per jaar opnieuw in de was te zetten. Met een preparaat van bijenwas bereikt u waarschijnlijk de beste resultaten. Maar, er mag maar een dun laagje worden aangebracht.

Notenhout

In meubelen verwerkt notenhout zal, in de meeste gevallen, voorzien zijn van een laklaag. Omdat notenhout kostbaar is, wordt het in de praktijk nogal eens bedekt met een extra harde tweecomponentenlak. Gelakt notenhout kunt u net

zo behandelen als andere gelakte houtsoorten. (Zie: gelakte, geverfde en gefineerde meubelen.)

Rotan (Pitriet)

Rotan is een zeer veerkrachtig natuurprodukt, waarbij kleurnuances kunnen voorkomen. Het wordt op verschillende manieren verwerkt: de stengels worden handmatig geweven, vernageld, gebogen, ingelegd en verlijmd. Rotan wordt vaak afgewerkt met een verf- of laklaag. Het spreekt voor zich dat Rotan kwetsbaarder is dan bijvoorbeeld massief hout. Ga er daarom voorzichtig mee om, om het breken van het materiaal te voorkomen. Voor het onderhoud van rotan volstaat regelmatig afstoffen en een keer per maand afnemen met een vochtige doek. Gebruik bij het laatste schoon water en vooral geen schoonmaakmiddelen. Net als hout kan ook rotan verkleuren. Plaats rotanmeubelen daarom ook niet in het volle daglicht of dicht in de buurt van een warmtebron.

Biezen zittingen

Biezen zittingen van meubelen kunnen uitdrogen. Besprenkel ze daarom regelmatig met wat water (bijvoorbeeld met een bloemenspuit). Neem de zittingen voor u ze bevochtigt eerst uit de stoel, zodat de lak niet aangetast wordt.

GELAKTE, GEVERFDE EN GEFINEERDE MEUBELLEN

Spaanplaat is goedkoper en veel minder gevoelig voor kromtrekken of scheuren dan massief hout. Meubelen van spaanplaat zijn meestal bedekt met een laag fineer en enkele lak- of verflagen. Fineer is een millimeters dun laagje edelhout, dat het meubel het aanzien van 'echt' hout geeft. Op plaatsen waar extra versterking nodig is, zijn spaanplaten meubelen meestal verstevigd met massief hout. Daarom moeten ook bij meubelen van spaanplaat grote schommelingen in temperatuur en vochtigheid worden voorkomen.

M.D.F., (Medium Density Fibreboard) lijkt sterk op spaanplaat. Dit materiaal is samengesteld uit samengeperste houtvezels. In het onderhoud van deze 'houtsoorten' is vooral de bovenste laag van belang. Voor u iets aan schoonmaak of onderhoud doet, moet u eerst nagaan uit welk materiaal deze bovenste laag van het meubel is vervaardigd. Voor het dagelijks onderhoud van gelakte meubelen, gebruikt u een stofdoek. Vlekken verwijdert u met een in lauw water (indien nodig voorzien van een beetje afwasmiddel zonder ammonia of schuurmiddel) gedrenkte en daarna goed uitgewrongen zeem. Goed nadrogen om vochtschade aan de lak te voorkomen. Lak- en verflagen zijn niet bestand tegen zuren en sterke drank. Meubelolie of meubelwas zijn niet geschikt voor lak- en verflagen. U dient uiterst voorzichtig te zijn met nagellak, nagellakremover, parfum, haarlak en aftershave. Ter voorkoming van krassen in de lak- of verflaag kunt u scherpe voorwerpen het best op onderzetters zetten.

Evenals het hout zelf, is de beschermende laag ook onderhevig aan verkleuring. Een extra reden om deze meubelen niet aan overmatig zonlicht bloot te stellen. Onder sommige voorwerpen die u op uw meubelen plaatst, zoals lampen, kunstvoorwerpen en telefoons, bevinden zich rubberen doppen. Deze doppen bevatten een weekmaker, die agressief reageert op de lak en daarin vlekken veroorzaakt die niet meer verwijderd kunnen worden. Advies: vervang rubberen doppen door vilt doppen.